

AQUAWORLD

The next generation





INHOUD-CONTENU-INHALT "NEW STYLE"

Pagina/page/Seite

3

Edouna Quadro

4

Edouna 3

5

Edouna 4

6

Edouna 5

7

Edouna 6

8

Edouna 3 Upflow

9

Edouna 4 Upflow

10

Edouna 5 Upflow

11

Edouna 6 Upflow

12

Pinta 5 Upflow

13

Eskada Tiny 3 Upflow

14

Eskada Tiny 4 Upflow

15

Trickle / Rieselfilter

16

TMC UV-Filters

Contactgegevens



EDOUNA QUADRO "NEW STYLE"



NL Deze stevige filter zorgt voor kristalheldere vijvers tot en met 5000 liter met vissen. Volgende opties zijn mogelijk voor de Edouna Quadro: Japanse matten of Aquaklei in kamer 4 in plaats van flocor met daarboven terug schuimmatten. Een kunstof deksel, op dit deksel kan een een TMC UV-lamp 25 Watt voorzien worden. Inclusief schuifkranen.

FR Ce filtre très robuste assure la limpidité du bassin jusqu'à 5000 litres avec des poissons. Les options suivantes sont disponibles pour le Edouna Quadro: Remplacer le Flocor de la 4^e chambre par un tapis japonais ou du Aquaklei. Un couvercle en plastique qui peut aussi adapter une

lampe UV 25 watts TMC. L'installation de cette version facilite l'entretien et permet un accès facile aux vannes à guillotine équipées de raccords universel.

DE Der Edouna Quadro sorgt für kristallklare Teiche bis 5000 Liter mit Fische. Folgende Optionen sind für die Quadro Edouna verfügbar: Japanische Matten in Kammer 4, anstatt Flocor sowie einen Kunststoffdeckel für die eventuelle Montage einer TMC UV-Lampe 25 Watt. Die Installation dieses Filters ist sehr einfach und verbunden mit geringer Wartung. Lieferumfang mit Schlauchanschluss für Zulauf und Schlammablass-Schieber.

Opties/Options/Optionen



1	2	3	4
Borstels Brosses Bürsten	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Bioballs Bioballs Bioballs	Flocor + schuimmatten Flocor + set de mousses Flocor + Schaummatten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	675 × 620 × 550 mm		
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	5 000l (vissen) / 10 000l (planten) 5 000l (poissons) / 10 000l (plantes) 5 000 L (Fische) / 10 000 L (Pflanzen)		
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	5 000 l/h 5 000 l/h 5 000 L/S		
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 25 W Poissons: 25 W Fische: 25 W	Planten: 25 W Plantes: 25 W Pflanzen: 25 W	
POMPEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 50/63/75 mm Sortie: 50/63/75 mm Ausgang: 50/63/75 mm	



EDOUNA 3 "NEW STYLE"



NL De verbeterde reeks van Edouna zorgt voor een compact geheel wat u toelaat de filter makkelijker te verborgen. Ook voor deze filter zijn een aantal opties mogelijk. Een polyester deksel, alsook kan u opteren om in de laatste kamer de flocor te laten vervangen door Japanse matten of Aquaklei. Hierboven liggen dan terug de 3 schuimmatten.

FR Le nouvel Edouna 3 Chambres assure la limpidité du bassin jusqu'à 12000 litres avec des poissons. La nouvelle gamme Edouna est plus compacte. Elle se dissimule facilement grâce à ses dimensions réduites. Il existe aussi pour ce filtre un certain nombre d'options. Un couvercle en

polyester est disponible et on peut remplacer dans la dernière chambre le Flocor par les matras japonais ou Aquaklei recouvertes par les 3 tapis de mousse.

DE Der neue Edouna 3 Kammer sorgt für klare Teiche bis 12000 Liter mit Fisch und ohne Fisch bis 24000 Liter. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK - Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanmatten, beide Varianten sind oberhalb mit 3 Schaumstoffmatten zur Feinfilterung ausgestattet. Schlammablass-Schieber und Schlauchanschluss sind im Lieferumfang enthalten.

Opties/Options/Optionen



1	2	3
Borstels Brosses Bürsten	Japane matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimmatten Flocor + mousses Flocor + Schaumstoffmatten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	990 × 620 × 550 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	12000l (vissen) / 24000l (planten) 12000l (poissons) / 24000l (plantes) 12000 L (Fische) / 24000 L (Pflanzen)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	6500 l/h 6500 l/h 6500 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 25 W Poissons: 25 W Fische: 25 W	Planten: 30 W Plantes: 30 W Pflanzen: 30 W
POMPEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm

EDOUNA 4 "NEW STYLE"



NL De Edouna 4 kamer kan tot 16 000 liter aan of tot 32 000 liter zonder vis-sen. Ook hier is een polyester deksel bestelbaar alsook kan in de laatste kamer wederom Japanse matten of Aquaklei verkregen worden in plaats van Flocor. Bij alle Edouna filters worden steeds de schuifkranen mee-geleverd.

FR Edouna 4 Chambres assure la limpidité d'un bassin de 16 000 litres avec poissons à 32 000 litres sans poissons On peut aussi commander un couvercle en polyester et mettre dans la dernière chambre un nouveau tapis japonais ou Aquaklei à la place de Flocor. Les vannes sont fournies dans tous les filtres Edouna .

DE Der neue Edouna 4 Kammer sorgt für klare Teiche bis 16 000 Liter mit Fisch und ohne Fisch bis 32000 Liter. Die verbesserte Ausführung der Edouna-Serie in einer kompakten Einheit, sorgt dafür, dass der Filter am Teich leichter zu verbergen ist. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK - Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanmatten, beide Varianten sind oberhalb mit 3 Schaumstoffmatten zur Feinfilterung ausgestattet. Schlammablass-Schieber und Schlauchanschluss sind im Lieferumfang enthalten.

Opties/Options/Optionen



1	2	3	4
Borstels Brosses Bürsten	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Bioballs	Flocor + schuimmatten Flocor + mousses Flocor + Schaummatten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	1 280 × 620 × 550 mm		
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	16 000l (vissen) / 32 000l (planten) 16 000l (poissons) / 32 000l (plantes) 16 000L (Fische) / 32 000L (Pflanzen)		
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	9 000 l/h 9 000 l/h 9 000 L/S		
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 30 W Poissons: 30 W Fische: 30 W	Planten: 55 W Plantes: 55 W Pflanzen: 55 W	
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm	



EDOUNA 5 "NEW STYLE"



Opties/Options/Optionen



NL De Edouna 5 kamer bouwt verder op het succes van de 3- en de 4-kamer Edouna. Tot 20 000 liter mag de inhoud van uw visvijver zijn om verzekerd te zijn van helder vijverwater. Ook hier kunnen een polyester deksel, Japanse matten of Aquaklei in de laatste kamer verkregen worden.

FR Edouna 5 chambres est la suite logique du succès des Edouna 3 et 4 chambres. Il garantit la limpidité du bassin jusqu'à 20 000 litres. Ici aussi on peut commander un couvercle en polyester et mettre dans la dernière chambre un nouveau tapis japonais ou Aquaklei à la place de Flocor. Les vannes sont fournies dans tous les filtres Edouna.

DE Der neue Edouna 5 Kammer sorgt für klare Teiche bis 20 000 Liter mit Fisch und ohne Fisch bis 40 000 Liter. Die verbesserte Ausführung der Edouna-Serie in einer kompakten Einheit, sorgt dafür, dass der Filter am Teich leichter zu verbergen ist. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK - Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanmatten, beide Varianten sind oberhalb mit 3 Schaumstoffmatten zur Feinfiltration ausgestattet. Schlammablass-Schieber und Schlauchanschluss sind im Lieferumfang enthalten.

1	2	3	4	5
Borstels Brosses Bürsten	Bioballs	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimmatten Flocor + mousses Flocor + Schaummaten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	1.590 × 620 × 550 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	20 000l (vissen) / 40 000l (planten) 20 000l (poissons) / 40 000l (plantes) 20 000L (Fische) / 40 000L (Pflanzen)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	11 000 l/h 11 000 l/h 11 000 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 30 W Poissons: 30 W Fische: 30 W	Planten: 55 W Plantes: 55 W Pflanzen: 55 W
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm

EDOUNA 6 "NEW STYLE"



Opties/Options/Optionen



NL De grootste Edouna, de 6 kamer zorgt voor helder water tot 24 000 liter met vijvervissen. Een polyester deksel, Japanse matten of Aquaklei in de laatste kamer behoort tot de mogelijkheden.

FR Le Edouna 6 chambre est le plus grand modèle. Il assure une eau claire du bassin jusqu'à 24 000 litres avec des poissons. Un couvercle polyester et de nattes japonaises ou Aquaklei à la place du Focor sont disponibles en option.

DE Der neue Edouna 6 Kammer, in der Edouna Serie der größte Filter, sorgt für klare Teiche bis 24.000 Lit-

er mit Fisch und ohne Fisch bis 48000 Liter. Die verbesserte Ausführung der Edouna-Serie in einer kompakten Einheit, sorgt dafür, dass der Filter am Teich leichter zu verbergen ist. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK - Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanmatten, beide Varianten sind oberhalb mit 3 Schaumstoffmatten zur Feinfiltration ausgestattet. Schlammablass-Schieber und Schlauchanschluss sind im Lieferumfang enthalten.

1	2	3	4	5	6
Borstels Brosses Bürsten	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Bioballs	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimmatten Flocor + mousses Flocor + Schaummatte


LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	1 890 × 620 × 550 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	24 000l (vissen) / 48 000l (planten) 24 000l (poissons) / 48 000l (plantes) 24 000 L (Fische) / 48 000L (Pflanzen)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	15 000 l/h 15 000 l/h 15 000 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 55 W Poissons: 55 W Fische: 55 W	Planten: 55 W Plantes: 55 W Pflanzen: 55 W
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm



EDOUNA 3 "NEW STYLE" UPFLOW



Opties/Options/Optionen



NL De nieuwe Edouna 3 kamer Upflow zorgt voor heldere vijvers tot 12 000 liters met koi. Het Upflowsysteem zorgt voor een nog betere werking van uw filter. Deze filter is dan ook geschikt voor de echte koivijver. Ook voor deze filter zijn een aantal opties mogelijk. Een polyester of een kunststof deksel is verkrijgbaar. U kan het RDS-systeem bestellen om in uw eerste kamer te plaatsen wat zorgt dat het water alle filterborstels passeert. Hierdoor bekommt u nog een betere grofvuil filter.

FR Le nouvel Edouna 3 chambres à flux ascendant assure la limpidité du bassin jusqu'à 12 000 litres avec des koi et 24 000 litres sans poissons. Le système ascendant améliore les performances du filtre.

Ce filtre est également approprié pour des étangs naturels. Il existe Aussi pour ce filtre un certain nombre d'options: Des couvercles en polyester ou en plastique sont disponibles. On peut ajouter le système RDS pour que la première chambre retienne les grosses particules et facilite la filtration et l'écoulement de l'eau.

DE Der neue Edouna 3 Kammer mit Upflow-System, sorgt für klare Teiche bis 12 000 Liter mit Koi. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie ein RDS-System zur verbesserten Vorabscheidung von Schmutzpartikel. Ferner kann man hier die Bestückung der letzten Kammer mit Japanatten bestellen,

1	2	3
Borstels Brosses Bürsten	Japane matten Tapis japonais Japanmatte	Floorc + schuimmatten Floorc + mousses Floorc + Schaummatten

LENGTE × BREEDE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	990 × 620 × 550 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	12 000l (koi) 12 000l (koi) 12 000L (Koi)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	6 500 l/h 6 500 l/h 6 500 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 25 W Poissons: 25 W Fische: 25 W	
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm

EDOUNA 4 "NEW STYLE" UPFLOW



NL De Edouna 4 kamer Upflow kan een koivijver tot 16 000 liter aan . Ook hier is een kunststof of polyester deksel bestelbaar. Bij alle Edouna Upflow filters is het RDS-systeem leverbaar. Dankzij een optimale vulling die het biologisch evenwicht behoudt en het Upflowsysteem, wordt het water niet alleen gezuiverd maar ook gezonder.

FR Grace à l'UPFLOW, Edouna 4 chambres peut traiter un étang jusqu'à 16 000 litres. Un couvercle en polyester ou en plastique sont disponibles pour tous les filtres à flux ascendant Edouna, ainsi que le système RDS. Grâce à un écoulement optimal qui conserve l'équilibre biologique et upflow system, l'eau est non seulement

purifiée, mais aussi plus saine.

DE Die verbesserte Ausführung der Edouna-Serie in einer kompakten Einheit, sorgt dafür, dass der Filter am Teich leichter zu verbergen ist. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK - Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanatten, beide Varianten sind oberhalb mit 3 Schaumstoffmatten zur Feinfilterung ausgestattet. Ferner kann hier in der ersten Kammer auch ein RDS-System eingebaut werden, zur verbesserten Vorabscheidung von Schmutzpartikel. Schlammablass-Schieber und Schlauchanschluss sind im Lieferumfang enthalten.

Opties/Options/Optionen



1	2	3	4
Borstels Brosses Bürsten	Japane matten Tapis japonais Japanmatte	Japane matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimmatten Flocor + mousses Flocor + Schaummaten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	1 280 × 620 × 550 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	16 000l (koi) 16 000l (koi) 16 000L (Koi)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	9 000 l/h 9 000 l/h 9 000 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 30 W Poissons: 30 W Fische: 30 W	
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm



EDOUNA 5 "NEW STYLE" UPFLOW



NL De Edouna 5 kamer Upflow is reeds een tamelijk grote koivijverfilter. Dankzij zijn lage hoogte is de nieuwe Edouna reeks makkelijk te verbergen. Afgeleverd zoals steeds met ingangset en schuifkranen. Opties: het RDS-systeem, 2 soorten deksels en in de laatste kamer kan men opteren voor een andere vulling. **FR** Edouna 5 chambres UPFLOW à flux ascendant est un filtre suffisamment grand pour des bassins à Koï. La nouvelle série Edouna, se dissimule facilement grâce à ses dimensions réduites. Livré comme toujours avec des vannes à guillotine équipées de raccords universels

DE Der neue Edouna 5 Kammer mit Upflow-System, sorgt für klare

Teiche bis 20 000 Liter mit Koi. Die verbesserte Ausführung der Edouna-Serie in einer kompakten Einheit, sorgt dafür, dass der Filter am Teich leichter zu verbergen ist. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK - Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanatten, beide Varianten sind oberhalb mit 3 Schaumstoffmatten zur Feinfiltration ausgestattet. Ferner kann hier in der ersten Kammer auch ein RDS-System eingebaut werden, zur verbesserten Vorabscheidung von Schmutzpartikel. Schlammablass-Schieber und Schlauchanschluss sind im Lieferumfang enthalten.

Opties/Options/Optionen




1	2	3	4	5
Borstels Brosses Bürsten	Japane matten Tapis japonais Japanmatte	Japane matten Tapis japonais Japanmatte	Japane matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimzotten Flocor + mousses Flocor + Schaumzotten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	1 590 × 620 × 550 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	20 000 l (koi) 20 000 l (koi) 20 000 l (Fische)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	11 000 l/h 11 000 l/h 11 000 l/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 30 W Poissons: 30 W Fische: 30 W	
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm

EDOUNA 6 "NEW STYLE" UPFLOW



Opties/Options/Optionen



NL De grootste Edouna Upflow, de 6 kamer zorgt voor helder water tot 24 000 liter met koivissen. Een polyester of een kunststof deksel of het befaamde RDS-systeem behoren tot de opties. Alsook kan u in de laatste kamer Japanse matten of Aquaklei bestellen in de plaats van Flocor.

FR Edouna 6 chambres UPFLOW est le plus grand filtre à flux ascendant. Des couvercles en polyester ou en plastique sont disponibles pour tous les filtres à flux ascendant Edouna, ainsi que le système RDS.

DE Der neue und größte Edouna 6 Kammer mit Upflow-System, sorgt für klare Teiche bis 24.000 Liter mit Koi. Die verbesserte Ausführung der


Edouna-Serie in einer kompakten Einheit, sorgt dafür, dass der Filter am Teich leichter zu verbergen ist. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK - Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanmatten, beide Varianten sind oberhalb mit 3 Schaumstoffmatten zur Feinfilterung ausgestattet. Ferner kann hier in der ersten Kammer auch ein RDS-System eingebaut werden, zur verbesserten Vorabscheidung von Schmutzpartikel. Schlammablass-Schieber und Schlauchanschluss sind im Lieferumfang enthalten.

1	2	3	4	5	6
Borstels Brosses Bürsten	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimmatten Flocor + mousses Flocor + Schaumplatten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	1 890 × 620 × 550 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	24 000 l (koi) 24 000 l (koi) 24 000 l (Koi)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	15 000 l/h 15 000 l/h 15 000 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 55 W Poissons: 55 W Fische: 55 W	
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm



PINTA 5 "NEW STYLE" UPFLOW



NL De Pinta 5 kamer Upflow is een vortexfilter met een aangepaste vul-
ling. Hij filtert moeiteloos elke vijver
tot 25 000 liter (koïbezetting). Een
ander voordeel aan deze Pinta is dat
hij makkelijk te verbergen valt in uw
tuin. Optioneel is de Pinta te bestel-
len met een polyester deksel. Qua
extra vulling kunt u opteren om in de
vortex filterborstels of Black Knight
vortexbrushes te laten plaatsen waar-
door u een extra set Japanse matten
bekomt in kamer 2 . Ook zijn in ka-
mer 5 Japanse matten mogelijk.
FR Ce filtre robuste avec vortex pu-
rifie les bassins jusqu'à 25 000 litres
avec poissons . Le Pinta 5 se dissimule
facilement grâce à ses dimensions ré-
duites. En option, un couvercle peut

être obtenu. On peut opter pour une
filtration à brosses dans le vortex et in-
staller dans la 2^e chambre un jeu sup-
plémentaire de tapis japonais pour
améliorer la filtration et remplacer
dans la 5^e chambre, le Flocor par des
tapis japonais.

DE Der Pinta Vortex 5 Kammer mit
Upflow-System als Einstieg in die
Vortex Filter Serie, sorgt für klare
Teiche bis 25 000 Liter mit Fisch.
Auch für diesen Filter stehen eine
Anzahl von Optionen zu Verfügung,
wie: eine GFK - Abdeckung, Bestück-
ung des Vortex mit Bodenplatte und
Bürsten, Japanmatten in Kammer 2,
sowie Japanmatten in Kammer 5 mit
Schaummatten zur Feinfiltration.

Opties/Options/Optionen



1	2	3	4	5
Vortex	Borstels Brosses Bürsten	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimmatten Flocor + mousses Flocor + Schaummatten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	1 975 × 655 × 520 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	12 000l (vissen) / 24 000l (planten) 12 000l (poissons) / 24 000l (plantes) 12 000L (Fische) / 24 000L (Pflanzen)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	6 500 l/h 6 500 l/h 6 500 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 55 W Poissons: 55 W Fische: 55W	Planten: 55 W Plantes: 55 W Pflanzen: 55 W
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm

ESKADA TINY 3 UPFLOW "NEW STYLE"



NL De grote filterkamers van de Eskada Tiny 3 Upflow zorgen voor de zuivering van vijvers tot en met 25000 of 50 000 liter. Het Upflowsysteem en een kwalitatieve vulling zijn van groot belang bij grotere filters zoals deze. Geleverd met Valterra schuifkranen. In opties: Japanse matten in de laatste kamer in plaats van Flocor en u kan een houten deksel bestellen voor uw filter.

FR Les grandes chambres de filtration de l'Eskada Tiny 3 chambres à flux ascendant permettent d'assurer la purification des étangs jusqu'à 25000 litres avec poissons à 50 000 litres sans poissons. Le upflowsystème et la qualité de remplissage sont d'une

grande importance dans les grands filtres comme celui-ci. Livré avec vannes Valterra. En option possibles tapis japonais dans la dernière salle au lieu de FLOCOR et vous pouvez commander pour votre filtre un couvercle en bois.

DE Das Upflow System und die qualitativ hochwertige Füllung ist überzeugend für diesen Filter und sorgt für einen guten Bakterienaufbau. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK- oder Lattenrost-Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanatten. Lieferumfang mit Schlammablass - Schieber und Schlauchanschlussstülle.

Opties/Options/Optionen



1	2	3
Borstels Brosses Bürsten	Japane matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimmaten Flocor + mousses Flocor + Schaummaten


LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	1 830 × 800 × 670 mm	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	25 000l (vissen) / 50 000l (planten) 25 000l (poissons) / 50 000l (plantes) 25 000L (Fische) / 50 000L (Pflanzen)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	15 000 l/h 15 000 l/h 15 000 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 110 W Poissons: 110 W Fische: 110 W	Planten: 110 W Plantes: 110 W Pflanzen: 110 W
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm



ESKADA TINY 4 UPFLOW "NEW STYLE"



Opties/Options/Optionen



1	2	3	4
Borstels Brosses Bürsten	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Flocor + schuimmatten Flocor + mousses Flocor + Schaummatten

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	2 500 × 800 × 670	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	35 000l (koi) 35 000l (koi) 35 000L (Koi)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	15 000 l/h 15 000 l/h 15 000 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 110 W Poissons: 110 W Fische: 110W	
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: 110 mm Sortie: 110 mm Ausgang: 110 mm

NL Voor vijvers
tussen 35 000
(vis) en 70 000

liter (planten) ontwikkelde Aquaworld ook een grotere versie van de Eskada 3 Upflow. Dezelfde karakteristiekken, maar groter en krachtiger. Zoals steeds met ingangset en Valterra schuifkranen. Opties: Japanse matten in de laatste kamer in plaats van Flocor en u kan een houten deksel bestellen voor uw filter.

FR Aquaworld a développé l'Eskada 4 Upflow pour les bassins de 35 000 litres avec poissons avec les mêmes caractéristiques que le petit Eskada 3. Comme toujours, ce filtre est livré avec un kit d'entrée et des vannes Valterra. En option possible; tapis

japonais dans la dernière chambre au lieu de Flocor et un couvercle en bois.

DE Die sehr großen Filterkammern des Eskada liny 4 Kammer Upflow sorgen für gute Wasserqualität an Teichen von 35 000 Liter (Fische). Das Upflow System und die qualitativ hochwertige Füllung ist überzeugend für diesen Filter und sorgt für einen guten Bakterienaufbau. Auch für diesen Filter stehen eine Anzahl von Optionen zu Verfügung, wie: eine GFK- oder Lattenrost- Abdeckung oder die Bestückung der letzten Kammer mittels Flocor oder Japanmatten.

TRICKLE "NEW STYLE"



NL De trickletorens zijn standaard voorzien met 3 levels Japanse mat. Het is mogelijk om één of meerdere levels toe te voegen aan de standaard toren, of een vulling naar wens samen te stellen. Indien de toren naast de waterpartij komt te staan, bieden wij een trickle met gesloten voet aan.


FR Les trickle sont équipés de 3 niveaux de tapis japonais qu'il est possible d'empiler en un ou plusieurs niveaux sur le bac standard, ou à tout autre type de bac..
Un bac récupérateur est recommandé si la tour est placée à côté du bassin.

DE Die Rieselfilter sind in 3 Ebenen mit japanischen Matten ausgerüstet. Die obere Kasette ist mit einem Düsenstock mit Winkel 50 mm und Schlauchanschlussstülle bestückt. Es ist jederzeit möglich, den Rieselfilter mit mehreren Kassetten nachzurüsten um die Leistung zu erhöhen. Auch andere Füllungen sind möglich. Soll der Rieselfilter neben dem Teich platziert werden, bieten wir einen Zulauf zum Teich von Fuss des Filters an.

1	2	3
Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte	Japanse matten Tapis japonais Japanmatte

LENGTE × BREEDTE × HOOGTE LONGUEUR × LARGEUR × HAUTEUR LÄNGE × BREITE × HÖHE	690 × 440 × 500 mm (3x)	
VIJVERS TOT BASSINS JUSQU'À TEICHE BIS	25 000l (vissen) / 50 000l (planten) 25 000l (poissons) / 50 000l (plantes) 25 000L (Fische) / 50 000L (Pflanzen)	
AANBEVOLEN POMPCAPACITEIT CAPACITÉ DE POMPAGE RECOMMANDÉ EMPFOHLEN PUMPENLEISTUNG	15 000 l/h 15 000 l/h 15 000 L/S	
AANBEVOLEN UV-FILTER FILTRE UV RECOMMANDÉE EMPFOHLEN UV-FILTER	Vissen: 110 W Poissons: 110 W Fische: 110 W	Planten: 110 W Plantes: 110 W Pflanzen: 110 W
POMPGEVOED POMPAGE PUMPENVERSION	Ingang: 50 mm Entrée: 50 mm Eingang: 50 mm	Uitgang: Sortie: Ausgang:

TMC Pro clear Pond 30/55 watt new design



www.aquaworld.eu
info@aquaworld.eu

De Leiteweg 31
BE - 8020 Ruddervoorde

T + 32 50 24 19 39
F + 32 50 24 19 17

AQUAWORLD